



geprüft gemäß EN1317-1/2

IBOFence150

SICHT- & KLETTERSCHUTZ

Baubreite 30cm



Der mobile Schutzzaun für Betonschutzwände IBO Fence 150

Hersteller mobiler Schutzzäune

Der Aufsatz- und Sichtschutzzaun IBO Fence 150 erweitert das innovative Produktportfolio von IBOTECH um eine neue Komponente. Der Zaun wird an die transportablen Schutzeinrichtungen aus Beton angebracht.

Dank dieser zusätzlichen Schutzzäune bieten sich gänzlich neue Möglichkeiten im Bereich der Verkehrssicherung an Baustellen. Als Hersteller der IBO Fence 150 geht IBOTECH neue Wege.

Erfolgreich DIN-geprüft

Der IBO Fence 150 hat bereits eine erfolgreiche Norm DIN 1317-Prüfung für die Aufhaltestufe T3 und den Wirkungsbereich W2 von transportablen Schutzeinrichtungen hinter sich gebracht.

Der Sichtschutzzaun kommt praktisch ohne Bodenverankerung aus, da er direkt an den Betonschutzwänden angebracht wird. Auf diese Weise ist der zusätzliche Zaun schnell und überaus unkompliziert einsetzbar.



TRANSPORTABLE SCHUTZEINRICHTUNG + SCHUTZZAUN IBOFENCE150

IBO Fence bietet Sichtschutz

Die Einsatzoptionen des Aufsatzzaunes an Baustellen sind vielfältig: Durch den zuverlässigen Sichtschutz werden Baustellen und die Baustellenarbeiter vor Blicken von außen geschützt.

Zudem konzentrieren sich die Verkehrsteilnehmer dank der Zäune ausschließlich auf den Verkehr und sind nicht durch eine Baustelle oder Ähnliches abgelenkt. Gleichzeitig ist der Schutzzaun IBO Fence 150 jedoch winddurchlässig.

Gesamthöhe und Mindestlänge

Die Gesamthöhe der mobilen Schutzeinrichtung (Betonschutzwand plus Schutzzaun) beträgt 1,50 Meter. Damit bietet der Zaun viel Sichtschutz an Baustellen beispielsweise auf Autobahnen. Darüber hinaus fungiert der Aufsatz gleichzeitig als Übersteig- und Durchgreifschutz, was die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer weiter erhöht. Die Mindestaufstelllänge des Zaunes beträgt 96 Meter.

IBOTECH mit optimaler Qualität

Als einer der größten Verkehrssicherer in Süddeutschland hat IBOTECH als Hersteller von transportablen Schutzeinrichtungen einen hervorragenden Ruf. Und auch die Schutzzäune IBO Fence 150 wissen zu überzeugen.

Und zwar mit ausgezeichneter Qualität sowie praktischer Handhabung. Die Sicht- und Übersteigschutzzäune können in kürzester Zeit geliefert und angebracht bzw. aufgestellt werden.

Schutzzaun IBO Fence 150


Mit dem IBO Fence 150 hat IBOTECH ein weiteres verkehrssicherndes Element in seinem Portfolio. Der Schutzzaun bietet Sicht-, Übersteig- und Durchgreifschutz für längerfristige Baustellen auf Autobahnen.

Dabei ist der IBO Fence 150 weit mehr als ein optisches Element und erhöht die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und Baustellenarbeiter. Jetzt unverbindliches Angebot einholen.



geprüft gemäß EN1317-1/2

Teschnisches Datenblatt



Geprüft gemäß DIN EN 1317 (unverankert)

Abnahmeprüfung	TB 21	TB 41
Aufhaltestufe	T3	T3
Fahrzeugtyp	PKW	LKW
Durchbiegung	0,3 m	0,7 m
Wirkungsbereichklasse	W1	W2
ASI-Wert	0,3 (A)	-
Material	Stahl und Beton	Stahl und Beton
Höhe	1,50 m	1,50 m
Elementlänge	6,00 m	6,00 m
Baubreite	0,30 m	0,30 m
Gewicht pro m	333 kg	333 kg
Bondenverankerung	nein	nein
Aufstellung	frei aufgestellt auf Asphalt/Beton	frei aufgestellt auf Asphalt/Beton
Anfangs- und Endkonstruktion	keine erforderlich, optional möglich	keine erforderlich, optional möglich
Testlänge	96 m (ohne Absenker) 16 Elemente	96 m (ohne Absenker) 16 Elemente

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Erweiterung für Betonschutzwände**
- **Effektiver Sicht- und Übersteigenschutz**
- **Erfolgreich DIN 1317 geprüft**
- **Zusätzliche Komponente der Verkehrssicherung**
- **Gesamthöhe Schutzwand und Zaun 1,50 Meter**
- **Keine Verankerung notwendig**
- **Simpler Auf- und Abbau des Schutzzaunes**



geprüft gemäß EN1317-1/2



Ibotech GmbH & Co. KG
4. Industriestraße 16
68766 Hockenheim

Tel.: 06205 / 286 72 - 10
Fax: 06205 / 286 72 - 29
info@ibotech.eu



www.ibotech.eu